



AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

Consiga o acabamento brilhante de uma forma rápida e limpa

O único produto que precisa para obter o brilho perfeito

Polimento líquido de ação rápida para a remoção mais eficaz das marcas de lixagem deixadas pelo P1500



Processo de um só passo



Uso a seco



Sem silicone



Ficha de Produto

AUTOGLOSS COMPOUND PLUS

Características e Benefícios

Rápido poder de corte



Remoção permanente das marcas de lixagem com P1500

Uso a seco



Processo mais rápido e limpo. Evita desperdício e dispersão

Sem silicone



Formulação amiga da oficina

Processo de um só passo



Superior eficácia em obter brilho

Minimiza a acumulação de calor



Menos marcas e hologramas

0% COV



Solução ecológica e em conformidade

Brilho profundo



Especialmente notável em cores escuras

Multi-substratos



Para todas as superfícies e tipos de tinta

Substratos

Tintas velhas

Vernizes

Superfícies sólidas e materiais compósitos

Metal

Revestimentos de madeiras

Superfície Pintada

Compósito

Aplicações

Polimento

Aplique com a esponja AUTOGLOSS WHITE MOP

Mercados



Repintura Automóvel



Indústria de Compósitos



Madeira e Mobiliário

Especificações Técnicas

Cor	Branco	Branco
Densidade	1,07 g/cm ³	1,07 g/cm ³
Viscosidade	30000-38000 mPa s	30000-38000 mPa s
COV	0,002 g/l	0,002 g/l
ValorPH	7,8	7,8
Ponto de Inflamação	130°C	130°C
Validade	24 meses	24 meses
Capacidade	250 g	1 kg
Qtd. Embalagem	12	6